



**MORE CHOICE**

МОБИЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

**НОВИНКИ АПРЕЛЬ 2025**

## Компания More Choice —

производитель мобильных аксессуаров, создающий стильные и функциональные решения для современных устройств.

- Опыт: 20 лет на рынке
- Основные филиалы: Гонконг, Гуанчжоу, Москва, Сибирь
- Производственные мощности: более 15 000 м<sup>2</sup>
- Склады: общая площадь более 13 000 м<sup>2</sup> в Гуанчжоу, Москве и Сибири для оперативных поставок
- Партнерства: сотрудничество с дистрибьюторами, федеральными и региональными сетями



Сертифицированная продукция

Высокотехнологичное производство

Безупречная логистика - отгрузка за 3 дня

Собственные склады - продукция всегда в наличии

Персональная поддержка - промо-материалы и маркетинг

## PB25-05

# ВНЕШНИЙ АККУМУЛЯТОР 5000mAh POWER BANK

Цвет: ○ ●

**Емкость:** 5000mAh

**Количество портов:** 3

**Кабель для заряда:** USB-A - Type-C

**LED индикатор:** есть

**Материал:** морозостойкий пластик ABS + PC

**Защита:** интеллектуальная система защиты от перегрева, перезаряда, скачков напряжения.

**Назначение:** для зарядки мобильных и электронных устройств

**Вход Type-C:** 5V/2.0A

**Выход 1 USB-A:** 5V/2.0A

**Выход 2 USB-A:** 5V/2.0A

**Размер:** 101×64×14,7 мм

**Вес:** 110 г

**Комплектация:** внешний аккумулятор, кабель USB-A - Type-C (0,9 м), инструкция, набор стикеров

РРЦ: 690 Р ОПТ: 469 Р





## PB25-10

# ВНЕШНИЙ АККУМУЛЯТОР 10000mAh POWER BANK

Цвет: ○ ●

**Емкость:** 10000mAh

**Количество портов:** 4

**Кабель для заряда:** USB-A - Type-C

**LED индикатор:** есть

**Материал:** морозостойкий пластик ABS + PC

**Защита:** интеллектуальная система защиты от перегрева, перезаряда, скачков напряжения.

**Вход Type-C:** 5V/2A

**Вход USB-Micro:** 5V/2.0A

**Выход 1 USB-A:** 5V/2.0A

**Выход 2 USB-A:** 5V/2.0A

**Размер:** 141×68×16,8 мм

**Вес:** 208 г

**Комплектация:** внешний аккумулятор, кабель USB-A - Type-C (0,9 м), инструкция, набор стикеров

РРЦ: 890 Р ОПТ: 615 Р





## PB25-20

# ВНЕШНИЙ АККУМУЛЯТОР 20000mAh POWER BANK

Цвет: ○ ●

**Емкость:** 20000mAh

**Количество портов:** 4

**Кабель для заряда:** USB-A - Type-C

**LED индикатор:** есть

**Материал:** морозостойкий пластик ABS + PC

**Защита:** интеллектуальная система защиты от перегрева, перезаряда, скачков напряжения.

**Вход Type-C:** 5V/2.0A

**Вход USB-Micro:** 5V/2.0A

**Выход 1 USB-A:** 5V/2.0A

**Выход 2 USB-A:** 5V/2.0A

**Размер:** 141×68×28,5 мм

**Вес:** 356 г

**Комплектация:** внешний аккумулятор, кабель USB-A - Type-C (0,9 м), инструкция, набор стикеров

**РРЦ:** 1390 Р **ОПТ:** 1025 Р





## PB29-10

# ВНЕШНИЙ АККУМУЛЯТОР 10000mAh С БЫСТРОЙ ЗАРЯДКОЙ

Цвет: ○ ●

**Емкость:** 10000mAh

**Количество портов:** 3

**Кабель для заряда:** USB-A - Type-C

**LED дисплей:** есть

**Материал:** морозостойкий пластик ABS + PC

**Защита:** интеллектуальная система защиты от перегрева, перезаряда, скачков напряжения.

**Вход Type-C:** 5V/3.0A 9V/2.0A 12V/1.5A (18W)

**Выход USB-A:** 5V/3.0A 10V/2.25A 9V/2.0A 12V/1.5A (22.5W)

**Вход/Выход Type-C:** 5V/3.0A 9V/2.0A 12V/1.5A (18W)

**Размер:** 142×68,7×17 мм

**Вес:** 230 г

**Комплектация:** внешний аккумулятор, кабель USB-A - Type-C (0,9 м), инструкция, набор стикеров



**РРЦ:** 1090 Р **ОПТ:** 799 Р



**PB29-20**

## ВНЕШНИЙ АККУМУЛЯТОР 20000mAh С БЫСТРОЙ ЗАРЯДКОЙ

Цвет: ○ ●

**Емкость:** 20000mAh

**Количество портов:** 3

**Кабель для заряда:** USB-A - Type-C

**LED дисплей:** есть

**Материал:** морозостойкий пластик ABS + PC

**Защита:** интеллектуальная система защиты от перегрева, перезаряда, скачков напряжения.

**Вход Type-C:** 5V/3.0A 9V/2.0A 12V/1.5A (18W)

**Выход USB-A:** 5V/3.0A 10V/2.25A 9V/2.0A 12V/1.5A (22.5W)

**Вход/Выход Type-C:** 5V/3.0A 9V/2.0A 12V/1.5A (18W)

**Размер:** 144,5×69,6×29,5 мм

**Вес:** 407,5 г

**Комплектация:** внешний аккумулятор, кабель USB-A - Type-C (0,9 м), инструкция, набор стикеров

**РРЦ:** 1490 Р **ОПТ:** 1089 Р



# ВНЕШНИЙ АККУМУЛЯТОР PB29-20



Внешний аккумулятор с быстрой зарядкой  
PB29-20  
белый

**Входной порт:**  
 Тип: USB-A  
 Мощность: 20W (PVD)  
 Напряжение: 5V / 2.0A  
 Тип: USB-C  
 Мощность: 22.5W (QC 3.0)  
 Напряжение: 5V / 2.0A  
 Тип: USB-C  
 Мощность: 22.5W (QC 3.0)  
 Напряжение: 5V / 2.0A



**Выходной порт:**  
 Тип: USB-A  
 Мощность: 22.5W (QC 3.0)  
 Напряжение: 5V / 2.0A  
 Тип: USB-C  
 Мощность: 22.5W (QC 3.0)  
 Напряжение: 5V / 2.0A



Внешний аккумулятор с быстрой зарядкой  
PB29-20  
черный

**Входной порт:**  
 Тип: USB-A  
 Мощность: 20W (PVD)  
 Напряжение: 5V / 2.0A  
 Тип: USB-C  
 Мощность: 22.5W (QC 3.0)  
 Напряжение: 5V / 2.0A



**Выходной порт:**  
 Тип: USB-A  
 Мощность: 22.5W (QC 3.0)  
 Напряжение: 5V / 2.0A  
 Тип: USB-C  
 Мощность: 22.5W (QC 3.0)  
 Напряжение: 5V / 2.0A

mAh  
20000



22.5 W

QC 3.0

LED indicator



## РВ35-10

# ВНЕШНИЙ АККУМУЛЯТОР 10000mAh С БЫСТРОЙ ЗАРЯДКОЙ

Цвет: ○ ●

**Емкость:** 10000mAh

**Количество портов:** 3

**LED дисплей:** есть

**Материал:** морозостойкий пластик ABS + PC

**Защита:** интеллектуальная система защиты от перегрева, перезаряда, скачков напряжения.

**Вход Type-C:** 5V/3.0A 9V/2.0A 12V/1.5A (18W)

**Выход USB-A:** 5V/3.0A 10V/2.25A 9V/2.0A 12V/1.5A (22.5W)

**Вход/Выход Type-C:** 5V/3.0A 9V/2.0A 12V/1.5A (18W)

**Кабель Type-C:** 5V/3.0A 9V/2.2A 12V/1.5A

**Кабель Lightning:** 5V/2.0A

**Размер:** 142×68,7×18 мм

**Вес:** 242 г

**Комплектация:** внешний аккумулятор, инструкция, набор стикеров

**РРЦ:** 1150 Р **ОПТ:** 839 Р





## РВ35-20

# ВНЕШНИЙ АККУМУЛЯТОР 20000mAh С БЫСТРОЙ ЗАРЯДКОЙ

Цвет: ○ ●

**Емкость:** 20000mAh

**Количество портов:** 3

**LED дисплей:** есть

**Материал:** морозостойкий пластик ABS + PC

**Защита:** интеллектуальная система защиты от перегрева, перезаряда, скачков напряжения.

**Вход Type-C:** 5V/3.0A 9V/2.0A 12V/1.5A (18W)

**Выход USB-A:** 5V/3.0A 10V/2.25A 9V/2.0A 12V/1.5A (22.5W)

**Вход/Выход Type-C:** 5V/3.0A 9V/2.0A 12V/1.5A (18W)

**Кабель Type-C:** 5V/3.0A 9V/2.2A 12V/1.5A

**Кабель Lightning:** 5V/2.0A

**Размер:** 144,5×69,6×31,3 мм

**Вес:** 423 г

**Комплектация:** внешний аккумулятор, инструкция, набор стикеров

**РРЦ:** 1490 Р **ОПТ:** 1129 Р





## PB59-40

# ВНЕШНИЙ АККУМУЛЯТОР 40000mAh С БЫСТРОЙ ЗАРЯДКОЙ

Цвет: ○ ●

**Емкость:** 40000mAh

**Количество портов:** 3

**Кабель для заряда:** USB-A - Type-C

**LED индикатор:** есть

**Материал:** морозостойкий пластик ABS + PC

**Защита:** интеллектуальная система защиты от перегрева, перезаряда, скачков напряжения.

**Вход USB-Micro:** 5V/2.0A

**Выход USB-A:** 5V/3.0A 10V/2.25A 9V/2.0A 12V/1.5A (22.5W)

**Вход/Выход Type-C:** 5V/3.0A 9V/2.0A 12V/1.5A (18W)

**Кабель Type-C:** 5V/3.0A 9V/2.2A 12V/1.5A

**Кабель Lightning:** 5V/2.0A

**Размер:** 150×68×54,9 мм

**Вес:** 776 г

**Комплектация:** внешний аккумулятор с ремешком, кабель USB-A - Type-C (0,9 м), инструкция, набор стикеров

**РРЦ:** 2750 Р **ОПТ:** 2119 Р



# ВНЕШНИЙ АККУМУЛЯТОР PB59-40



mAh  
40000



**PB59-50**

## ВНЕШНИЙ АККУМУЛЯТОР 50000mAh С БЫСТРОЙ ЗАРЯДКОЙ

Цвет: ○ ●

**Емкость:** 50000mAh

**Количество портов:** 3

**Кабель для заряда:** USB-A - Type-C

**LED индикатор:** есть

**Материал:** морозостойкий пластик ABS + PC

**Защита:** интеллектуальная система защиты от перегрева, перезаряда, скачков напряжения.

**Вход USB-Micro:** 5V/2.0A

**Выход USB-A:** 5V/3.0A 10V/2.25A 9V/2.0A 12V/1.5A (22.5W)

**Вход/Выход Type-C:** 5V/3.0A 9V/2.0A 12V/1.5A (18W)

**Кабель Type-C:** 5V/3.0A 9V/2.2A 12V/1.5A

**Кабель Lightning:** 5V/2.0A

**Размер:** 150×68×67 мм

**Вес:** 960 г

**Комплектация:** внешний аккумулятор с ремешком, кабель USB-A - Type-C (0,9 м), инструкция, набор стикеров

**РРЦ:** 3250 Р **ОПТ:** 2545 Р





**PB69-80**

## ВНЕШНИЙ АККУМУЛЯТОР 80000mAh С БЫСТРОЙ ЗАРЯДКОЙ

Цвет: ○ ●

**Емкость:** 80000mAh

**Количество портов:** 7

**LED дисплей:** есть

**Фонарик:** есть

**Материал:** морозостойкий пластик ABS + PC

**Защита:** интеллектуальная система защиты от перегрева, перезаряда, скачков напряжения.

**Вход Type-C:** 5V/2.0A

**Вход Lightning:** 5V/2.0A 9V/2.0 12V/1.5A

**Вход USB-Micro:** 5V/2.0A 9V/2.0A 12V/1.5A

**Выход 1 USB-A:** 5V/3.0A 9V/2.0A 12V/1.5A 10V/2.25A (22.5W)

**Выход 2 USB-A:** 5V/2.0A (10W)

**Выход 3 USB-A:** 5V/2.0A (10W)

**Вход/Выход Type-C:** 5V/2.0A 9V/2.0A 12V/1.5A (18W)

**Кабель USB-A - Type-C:** 5V/3.0A 9V/2.0A 12V/1.5A 10V/2.25A

**Кабель Type-C - Lightning:** 5V/2.0A

**Размер:** 170×118×107 мм

**Вес:** 1560 г

**РРЦ:** 5150 Р **ОПТ:** 4075 Р

**Комплектация:** внешний аккумулятор с ремешком, инструкция, набор стикеров



# ВНЕШНИЙ АККУМУЛЯТОР PB69-80



mAh  
**80000**



## NC07

### СЕТЕВОЕ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО

Цвет: ○ ●

**Разъем подключения:** USB-A

**Количество разъемов:** 1

**Вход:** 110-240V 50/60Hz 0.5A

**Выход:** 5V-2.0A (10W)

**Функции:** система защиты от перегрузок и короткого замыкания

**Материал зарядного устройства:**

прочный АБС-пластик

**Размер:** 82×36,5×24 мм

**Вес:** 27 г

**Комплектация:** сетевое зарядное устройство / сетевое зарядное устройство, кабель (1 м)



#### NC07

РРЦ: 290 Р ОПТ: 125 Р

#### NC07i с кабелем

USB-A - Lightning (5V-2.4A)

РРЦ: 350 Р ОПТ: 165 Р

#### NC07m с кабелем

USB-A - USB-Micro (5V-2.4A)

РРЦ: 290 Р ОПТ: 149 Р

#### NC07a с кабелем

USB-A - Type-C (5V-3.0A)

РРЦ: 350 Р ОПТ: 159 Р

## ЛИНЕЙКА СЗУ NC07



NC07



NC07i



NC07m



NC07a

10W



**NC09**

## СЕТЕВОЕ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО С БЫСТРОЙ ЗАРЯДКОЙ

Цвет:

**Разъем подключения:** USB-A

**Количество разъемов:** 1

**Вход:** 110-240V 50/60Hz 0.5A

**Выход:** 5V-3.0A / 9V-1.66A / 12V-1.25A (15W)

**Функции:** быстрая зарядка QC3.0,  
система защиты от перегрузок и короткого замыкания

**Материал зарядного устройства:** прочный АБС-пластик

**Размер:** 83×43,6×28,3 мм

**Вес:** 47 г

**Комплектация:** сетевое зарядное устройство /  
сетевое зарядное устройство, кабель (1 м)



**NC09**

**РРЦ:** 350 Р **ОПТ:** 179 Р

**NC09a с кабелем**

USB-A - Type-C (5V-3.0A)

**РРЦ:** 390 Р **ОПТ:** 215 Р

**NC09m с кабелем**

USB-A - USB-Micro (5V-2.4A)

**РРЦ:** 390 Р **ОПТ:** 209 Р

## ЛИНЕЙКА СЗУ NC09



NC09



NC09a



NC09m



## NC63

### СЕТЕВОЕ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО С БЫСТРОЙ ЗАРЯДКОЙ

Цвет:

**Разъем подключения:** USB-A

**Количество разъемов:** 1

**LED индикатор:** есть

**Вход:** 110-240V 50/60Hz 0.5A

**Выход:** 5V-3.0A / 9V-1.66A / 12V-1.25A (15W)

**Функции:** быстрая зарядка QC3.0,

система защиты от перегрузок и короткого замыкания

**Материал зарядного устройства:** прочный АБС-пластик

**Размер:** 72×35,2×32,4 мм

**Вес:** 50 г

**Комплектация:** сетевое зарядное устройство



## NC63

РРЦ: 350 Р ОПТ: 185 Р

# C3Y NC63



**15W**  
Qualcomm 3.0  
Quick Charge



## NC67

### СЕТЕВОЕ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО С БЫСТРОЙ ЗАРЯДКОЙ

Цвет: ○ ●

**Разъем подключения:** Type-C

**Количество разъемов:** 1

**Вход:** 110-240V 50/60Hz 0.5A

**Выход:** 5V-3.0A / 9V-2.22A / 12V-1.67A (20W)

**Функции:** быстрая зарядка PD 20W,  
система защиты от перегрузок и короткого замыкания

**Материал зарядного устройства:** прочный АБС-пластик

**Размер:** 83×43,6×28,3 мм

**Вес:** 47 г

**Комплектация:** сетевое зарядное устройство /  
сетевое зарядное устройство, кабель, держатель для кабеля



#### NC67

РРЦ: 390 Р ОПТ: 215 Р

#### NC67а с кабелем

Type-C - Type-C (20V-3.0A PD 60W)

РРЦ: 450 Р ОПТ: 275 Р

#### NC67i с кабелем

Type-C - Lightning (9V-3.0A PD 27W)

РРЦ: 490 Р ОПТ: 305 Р



# ЛИНЕЙКА СЗУ NC67



NC67



NC67a



NC67i

**P1D**  
20W



## NC81

### СЕТЕВОЕ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО с БЫСТРОЙ ЗАРЯДКОЙ

Цвет:

**Разъемы подключения:** USB-A / Type-C

**Количество разъемов:** 2

**Вход:** 110-240V 50/60Hz 0.5A

**Выход USB-A:** 5V-3.0A / 9V-2.22A / 12V-1.67A (20W)

**Выход Type-C:** 5V-3.0A / 9V-2.22A / 12V-1.67A (20W)

**Выход USB-A + Type-C:** 5V-3.0A (15W)

**Функции:** быстрая зарядка PD+QC,

система защиты от перегрузок и короткого замыкания

**Материал зарядного устройства:** прочный АБС-пластик

**Размер:** 83×43,6×28,3 мм

**Вес:** 50 г

**Комплектация:** сетевое зарядное устройство /  
сетевое зарядное устройство, кабель, держатель для кабеля



**NC81**

**РРЦ:** 450 Р **ОПТ:** 255 Р

**NC81a с кабелем**

Type-C - Type-C (20V-3.0A PD 60W)

**РРЦ:** 490 Р **ОПТ:** 305 Р

**NC81i с кабелем**

Type-C - Lightning (9V-3.0A PD 27W)

**РРЦ:** 550 Р **ОПТ:** 329 Р



## ЛИНЕЙКА СЗУ NC81



NC81



NC81a



NC81i

20W  
PD+QC



# NC68

## СЕТЕВОЕ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО с БЫСТРОЙ ЗАРЯДКОЙ

Цвет: ○ ●

**Разъем подключения:** Type-C

**Количество разъемов:** 1

**Вход:** 110-240V 50/60Hz 0.5A

**Выход:** 5V-3.0A / 9V-3.0A / 12V-2.9A / 15V-2.33A / 20V-1.75A (35W)

**Функции:** быстрая зарядка PD 35W,

система защиты от перегрузок и короткого замыкания

**Материал зарядного устройства:** прочный АБС-пластик

**Размер:** 83×43,6×28,3 мм

**Вес:** 50 г

**Комплектация:** сетевое зарядное устройство /  
сетевое зарядное устройство, кабель, держатель для кабеля



**NC68**

РРЦ: 650 Р ОПТ: 415 Р

**NC68a с кабелем**

Type-C - Type-C (20V-3.0A PD 60W)

РРЦ: 690 Р ОПТ: 459 Р



# ЛИНЕЙКА СЗУ NC68



NC68

NC68a

**PFD**  
35W



# NC82

## СЕТЕВОЕ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО с БЫСТРОЙ ЗАРЯДКОЙ

Цвет: ○ ●

**Разъемы подключения: USB-A / Type-C**

**Количество разъемов: 2**

**Вход: 110-240V 50/60Hz 0.5A**

**Выход USB-A: 5V-3.0A / 9V-2.22A / 12V-1.67A (20W)**

**Выход Type-C: 5V-3.0A / 9V-3.0A / 12V-2.9A / 15V-2.33A / 20V-1.75 (35W)**

**Выход USB-A + Type-C: 5V-3.0A (15W)**

**Функции:** быстрая зарядка PD+QC,

система защиты от перегрузок и короткого замыкания

**Материал зарядного устройства:** прочный АБС-пластик

**Размер:** 83×43,6×28,3 мм

**Вес:** 50 г

**Комплектация:** сетевое зарядное устройство /

сетевое зарядное устройство, кабель, держатель для кабеля



**NC82**

РРЦ: 690 Р ОПТ: 459 Р

**NC82a с кабелем**

Type-C - Type-C (20V-3.0A PD 60W)

РРЦ: 750 Р ОПТ: 499 Р



# ЛИНЕЙКА СЗУ NC82



NC82

NC82a

**35W**  
**PFD+QC**



## NC85

### СЕТЕВОЕ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО с БЫСТРОЙ ЗАРЯДКОЙ

Цвет: ○ ●

**Разъемы подключения:** USB-A / Type-C

**Количество разъемов:** 2

**Вход:** 110-240V 50/60Hz 0.5A

**Выход USB-A:** 5V-3.0A / 9V-2.22A / 12V-1.67A (20W)

**Выход Type-C:** 5V-3.0A / 9V-2.22A / 12V-1.67A (20W)

**Выход USB-A + Type-C:** 5V-3.0A (15W)

**Функции:** быстрая зарядка PD+QC,

система защиты от перегрузок и короткого замыкания

**Материал зарядного устройства:** прочный АБС-пластик

**Размер:** 87×35,3×32,3 мм

**Вес:** 51 г

**Комплектация:** сетевое зарядное устройство /  
сетевое зарядное устройство, кабель, держатель для кабеля



**NC85**

**РРЦ:** 450 Р **ОПТ:** 269 Р

**NC85а с кабелем**

Type-C - Type-C (20V-3.0A PD 60W)

**РРЦ:** 550 Р **ОПТ:** 325 Р


**NC85i с кабелем**

Type-C - Lightning (9V-3.0A PD 27W)

**РРЦ:** 550 Р **ОПТ:** 359 Р



# ЛИНЕЙКА СЗУ NC85



NC85



NC85a



NC85i

20W  
PD+QC



## NC86

### СЕТЕВОЕ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО с БЫСТРОЙ ЗАРЯДКОЙ

Цвет:

**Разъем подключения:** Type-C

**Количество разъемов:** 1

**Вход:** 110-240V 50/60Hz 0.5A

**Выход:** 5V-3.0A / 9V-2.22A / 12V-1.67A (20W)

**Функции:** быстрая зарядка PD 20W,  
система защиты от перегрузок и короткого замыкания

**Материал зарядного устройства:** прочный АБС-пластик

**Размер:** 72×35,2×32,4 мм

**Вес:** 43 г

**Комплектация:** сетевое зарядное устройство /  
сетевое зарядное устройство, кабель, держатель для кабеля



#### NC86

РРЦ: 450 Р ОПТ: 235 Р

#### NC86a с кабелем

Type-C - Type-C (20V-3.0A PD 60W)

РРЦ: 490 Р ОПТ: 285 Р

#### NC86i с кабелем

Type-C - Lightning (9V-3.0A PD 27W)

РРЦ: 550 Р ОПТ: 315 Р



# ЛИНЕЙКА СЗУ NC86



NC86



NC86a



NC86i

**P1D**  
120W



# NC90

## СЕТЕВОЕ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО с БЫСТРОЙ ЗАРЯДКОЙ

Цвет: ○ ●

**Разъемы подключения:** USB-A / 2 x Type-C

**Количество разъемов:** 3

**Вход:** 110-240V 50/60Hz 0.5A

**Выход USB-A:** 5V-3.0A (15W)

**Выход 1 Type-C:**

5V-3.0A / 9V-3.0A / 12V-3.0A / 15V-3.0A / 20V-2.25A (45W)

**Выход 2 Type-C:**

5V-3.0A / 9V-3.0A / 12V-3.0A / 15V-3.0A / 20V-2.25A (45W)

**Выход USB-A + Type-C + Type-C:** 5V-3.0A (15W)

**Комплектация:** сетевое зарядное устройство /  
сетевое зарядное устройство, кабель, держатель для кабеля



NC90

РРЦ: 790 Р ОПТ: 545 Р



# ЛИНЕЙКА СЗУ NC90



**P45W**



# NC95

## СЕТЕВОЕ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО с БЫСТРОЙ ЗАРЯДКОЙ

Цвет: ○ ●

**Разъемы подключения:** 2 x USB-A / 2 x Type-C

**Количество разъемов:** 4

**Вход:** 110-240V 50/60Hz 0.5A

**Выход 1 USB-A:** 5V-3.0A / 9V-3.0A / 12V-3.0A (36W)

**Выход 2 USB-A:** 5V-3.0A / 9V-3.0A / 12V-3.0A (36W)

**Выход 1 Type-C:** 5V-3.0A / 9V-3.0A / 12V-3.0A / 15V-3.0A / 20V-3.25A (65W)

**Выход 2 Type-C:** 5V-3.0A / 9V-3.0A / 12V-3.0A / 15V-3.0A / 20V-3.25A (65W)

**Выход USB-A + USB-A + Type-C + Type-C:** 5V-3.0A (15W)

**Функции:** быстрая зарядка PD+QC,

система защиты от перегрузок и короткого замыкания

**Материал зарядного устройства:** прочный АБС-пластик

**Размер:** 93×58×30 мм

**Вес:** 100 г


**Комплектация:** сетевое зарядное устройство /  
сетевое зарядное устройство, кабель, держатель для кабеля

NC95

РРЦ: 1390 Р ОПТ: 999 Р



# ЛИНЕЙКА СЗУ NC95



65W  
PFD+QC



## K60

### ДАТА-КАБЕЛЬ ДЛЯ ЗАРЯДА И ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ

Цвет: ○ ●

Длина: 1 м / 2 м

Вес: 26 г / 41 г

Материал коннектора: металл

Вид кабеля: круглый

Наружное покрытие: ПВХ

#### K60a

Разъем: USB-A - Type-C

Сила тока: 3.0A

Напряжение: 5V

1 м / РРЦ: 190 Р ОПТ: 65 Р

2 м / РРЦ: 190 Р ОПТ: 89 Р

#### K60i

Разъем: USB-A - Lightning

Сила тока: 2.4A

Напряжение: 5V

1 м / РРЦ: 190 Р ОПТ: 79 Р

2 м / РРЦ: 250 Р ОПТ: 105 Р

#### K60aa (60W)

Разъем: Type-C - Type-C

Сила тока: 3.0A

Напряжение: 20V

1 м / РРЦ: 190 Р ОПТ: 79 Р

2 м / РРЦ: 250 Р ОПТ: 105 Р

#### K60ia (27W)

Разъем: Type-C - Lightning

Сила тока: 3.0A

Напряжение: 9V

1 м / РРЦ: 250 Р ОПТ: 109 Р

2 м / РРЦ: 290 Р ОПТ: 139 Р



## ЛИНЕЙКА ДАТА-КАБЕЛЕЙ K60



K60a



K60aa



K60i



K60ia



# K63

## ДАТА-КАБЕЛЬ ДЛЯ ЗАРЯДА И ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ

Цвет: ○ ●

Длина: 1 м / 2 м

Вес: 25 г / 47 г

Материал коннектора: металл

Вид кабеля: круглый

Наружное покрытие: ПВХ

### K63a

Разъем: USB-A - Type-C

Сила тока: 3.0A

Напряжение: 5V

1 м / РРЦ: 190 Р ОПТ: 65 Р

2 м / РРЦ: 190 Р ОПТ: 89 Р

### K63i

Разъем: USB-A - Lightning

Сила тока: 2.4A

Напряжение: 5V

1 м / РРЦ: 190 Р ОПТ: 79 Р

2 м / РРЦ: 250 Р ОПТ: 99 Р

### K63aa (60W)

Разъем: Type-C - Type-C

Сила тока: 3.0A

Напряжение: 20V

1 м / РРЦ: 190 Р ОПТ: 79 Р

2 м / РРЦ: 250 Р ОПТ: 105 Р

### K63ia (27W)

Разъем: Type-C - Lightning

Сила тока: 3.0A

Напряжение: 9V

1 м / РРЦ: 250 Р ОПТ: 109 Р

2 м / РРЦ: 290 Р ОПТ: 139 Р



# ЛИНЕЙКА ДАТА-КАБЕЛЕЙ K63



K63a



K63aa



K63i



K63ia



## K65

### ДАТА-КАБЕЛЬ ДЛЯ ЗАРЯДА И ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ

Цвет: ○ ●

Длина: 1 м / 2 м

Вес: 30 г / 47 г

Материал коннектора: металл

Вид кабеля: круглый

Наружное покрытие: ПВХ

#### K65a

Разъем: USB-A - Type-C

Сила тока: 3.0 А

Напряжение: 5V

1 м / РРЦ: 190 Р ОПТ: 65 Р

2 м / РРЦ: 190 Р ОПТ: 89 Р

#### K65i

Разъем: USB-A - Lightning

Сила тока: 2.4 А

Напряжение: 5V

1 м / РРЦ: 190 Р ОПТ: 79 Р

2 м / РРЦ: 250 Р ОПТ: 99 Р

#### K65aa

Разъем: Type-C - Type-C

Сила тока: 3.0 А

Напряжение: 20V

1 м / РРЦ: 190 Р ОПТ: 85 Р

2 м / РРЦ: 250 Р ОПТ: 109 Р

#### K65ia

Разъем: Type-C - Lightning

Сила тока: 3.0 А

Напряжение: 9V

1 м / РРЦ: 250 Р ОПТ: 109 Р

2 м / РРЦ: 290 Р ОПТ: 139 Р

#### K65as

Разъем: USB-A - Type-C

Сила тока: 6.0 А

Напряжение: 11V

1 м / РРЦ: 250 Р ОПТ: 119 Р



# ЛИНЕЙКА ДАТА-КАБЕЛЕЙ K65



K65a



K65aa



K65as



K65i



K65ia

# K67

## ДАТА-КАБЕЛЬ ДЛЯ ЗАРЯДА И ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ

Цвет: ○ ●

Длина: 1 м

Вес: 28 г

Материал коннектора: металл

Вид кабеля: круглый

Наружное покрытие: TPE



### K67a

Разъем: USB-A - Type-C

Сила тока: 3.0A

Напряжение: 5V

РРЦ: 190 Р ОПТ: 69 Р

### K67aa (60W)

Разъем: Type-C - Type-C

Сила тока: 3.0A

Напряжение: 20V

РРЦ: 190 Р ОПТ: 85 Р

### K67i

Разъем: USB-A - Lightning

Сила тока: 2.4A

Напряжение: 5V

РРЦ: 190 Р ОПТ: 79 Р

### K67ia (27W)

Разъем: Type-C - Lightning

Сила тока: 3.0A

Напряжение: 9V

РРЦ: 250 Р ОПТ: 115 Р



# ЛИНЕЙКА ДАТА-КАБЕЛЕЙ K67



K67a



K67aa



K67i



K67ia

# K69

## ДАТА-КАБЕЛЬ ДЛЯ ЗАРЯДА И ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ

Цвет: ○ ●

Длина: 1 м / 2 м

Вес: 21 г / 38 г

Материал коннектора: металл

Вид кабеля: круглый

Наружное покрытие: нейлон



### K69a

Разъем: USB-A - Type-C

Сила тока: 3.0A

Напряжение: 5V

1 м / РРЦ: 190 Р ОПТ: 79 Р

2 м / РРЦ: 250 Р ОПТ: 105 Р

### K69aa (60W)

Разъем: Type-C - Type-C

Сила тока: 3.0A

Напряжение: 20V

1 м / РРЦ: 250 Р ОПТ: 105 Р

2 м / РРЦ: 290 Р ОПТ: 135 Р

### K69i

Разъем: USB-A - Lightning

Сила тока: 2.4A

Напряжение: 5V

1 м / РРЦ: 190 Р ОПТ: 89 Р

2 м / РРЦ: 250 Р ОПТ: 109 Р

### K69ia (27W)

Разъем: Type-C - Lightning

Сила тока: 3.0A

Напряжение: 9V

1 м / РРЦ: 250 Р ОПТ: 119 Р

2 м / РРЦ: 290 Р ОПТ: 145 Р



# ЛИНЕЙКА ДАТА-КАБЕЛЕЙ K69



K69a



K69aa



K69i



K69ia



## K81

### ДАТА-КАБЕЛЬ ДЛЯ ЗАРЯДА И ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ

Цвет: ○ ●

Длина: 1 м / 2 м

Вес: 22 г / 38 г

Материал коннектора: металл

Вид кабеля: круглый

Наружное покрытие: ПВХ

#### K81a

Разъем: USB-A - Type-C

Сила тока: 3.0A

Напряжение: 5V

1 м / РРЦ: 190 Р ОПТ: 79 Р

2 м / РРЦ: 250 Р ОПТ: 99 Р

#### K81i

Разъем: USB-A - Lightning

Сила тока: 2.4A

Напряжение: 5V

1 м / РРЦ: 190 Р ОПТ: 85 Р

2 м / РРЦ: 250 Р ОПТ: 105 Р

#### K81m

Разъем: USB-A - Micro USB

Сила тока: 2.4A

Напряжение: 5V

1 м / РРЦ: 190 Р ОПТ: 69 Р

2 м / РРЦ: 250 Р ОПТ: 95 Р



# ЛИНЕЙКА ДАТА-КАБЕЛЕЙ K81



K81a



K81m



K81i



# K83

## ДАТА-КАБЕЛЬ С БЫСТРЫМ ЗАРЯДОМ И ПЕРЕДАЧЕЙ ДАННЫХ

Цвет: ●

Длина: 1 м / 2 м

Вес: 48 г / 85 г

Материал коннектора: металл

Вид кабеля: круглый

Наружное покрытие: силикон

### K83aa (60W)

Разъем: Type-C - Type-C

Сила тока: 3.0A

Напряжение: 20V

1 м / РРЦ: 290 Р ОПТ: 135 Р

2 м / РРЦ: 290 Р ОПТ: 165 Р

### K83a (66W)

Разъем: USB-A - Type-C

Сила тока: 6.0A

Напряжение: 11V

1 м / РРЦ: 290 Р ОПТ: 149 Р

2 м / РРЦ: 350 Р ОПТ: 179 Р

### K83ia (27W)

Разъем: Type-C - Lightning

Сила тока: 3.0A

Напряжение: 9V

1 м / РРЦ: 350 Р ОПТ: 169 Р

2 м / РРЦ: 350 Р ОПТ: 195 Р



# ЛИНЕЙКА ДАТА-КАБЕЛЕЙ K83




K83aa



K83a



K83ia



# K85

## ДАТА-КАБЕЛЬ ДЛЯ ЗАРЯДА И ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ

Цвет: ○ ●

Длина: 1 м

Вес: 29 г

Материал коннектора: металл

Вид кабеля: круглый

Наружное покрытие: ПВХ

### K85a

Разъем: USB-A - Type-C  
Сила тока: 3.0A  
Напряжение: 5V

РРЦ: 190 Р ОПТ: 69 Р

### K85i

Разъем: USB-A - Lightning  
Сила тока: 2.4A  
Напряжение: 5V

РРЦ: 190 Р ОПТ: 79 Р

### K85aa (60W)

Разъем: Type-C - Type-C  
Сила тока: 3.0A  
Напряжение: 20V

РРЦ: 190 Р ОПТ: 85 Р

### K85ia (27W)

Разъем: Type-C - Lightning  
Сила тока: 3.0A  
Напряжение: 9V

РРЦ: 250 Р ОПТ: 109 Р

### K85as (66W)

Разъем: USB-A - Type-C  
Сила тока: 6.0A  
Напряжение: 11V

РРЦ: 250 Р ОПТ: 125 Р



# ЛИНЕЙКА ДАТА-КАБЕЛЕЙ K85



K85a



K85aa



K85as



K85i



K85ia



# K87

## ДАТА-КАБЕЛЬ ДЛЯ ЗАРЯДА И ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ

Цвет: ○ ●

Длина: 1 м / 2 м

Вес: 23 г / 42 г

Материал коннектора: металл

Вид кабеля: круглый

Наружное покрытие: нейлон



### K87a

Разъем: USB-A - Type-C  
Сила тока: 3.0A  
Напряжение: 5V

1 м / РРЦ: 250 Р ОПТ: 105 Р  
2 м / РРЦ: 250 Р ОПТ: 129 Р

### K87i

Разъем: USB-A - Lightning  
Сила тока: 2.4A  
Напряжение: 5V

1 м / РРЦ: 250 Р ОПТ: 109 Р  
2 м / РРЦ: 290 Р ОПТ: 139 Р

### K87aa (60W)

Разъем: Type-C - Type-C  
Сила тока: 3.0A  
Напряжение: 20V

1 м / РРЦ: 250 Р ОПТ: 119 Р  
2 м / РРЦ: 290 Р ОПТ: 145 Р

### K87ia (27W)

Разъем: Type-C - Lightning  
Сила тока: 3.0A  
Напряжение: 9V

1 м / РРЦ: 290 Р ОПТ: 135 Р  
2 м / РРЦ: 290 Р ОПТ: 165 Р



# ЛИНЕЙКА ДАТА-КАБЕЛЕЙ K87



K87a



K87aa



K87i



K87ia



**BW07**

## TWS BLUETOOTH - НАУШНИКИ БЕСПРОВОДНЫЕ ВАКУУМНЫЕ

Цвет: ○ ● ● ● ● ●

Тип беспроводного соединения: Bluetooth V5.3

Поддерживаемые протоколы: HFP/HID/A2DP/AVRCP

Диапазон передачи: 10 м

Время зарядки гарнитуры: 2 ч

Время работы в режиме воспроизведения: 3 ч

Время работы в режиме ожидания: 200 ч

Совместимость: Android, IOS

Функции: сенсорное управление, световой индикатор заряда

Микрофон: есть

Материал: ABS

Емкость аккумулятора (зарядный чехол): 150mAh

Емкость аккумулятора (один наушник): 30mAh

Порт для зарядки: Type-C

Вес наушников в кейсе: 30 г

Вес одного наушника: 4 г

Размер: 40×47×25 мм

Комплектация: наушники, зарядный кейс,  
кабель для заряда, инструкция, стикеры

РРЦ: 790 Р ОПТ: 489 Р



# TWS НАУШНИКИ BW07



VIBE   
MUSIC



**G18**

## НАУШНИКИ ВАКУУМНЫЕ С МИКРОФОНОМ

Цвет:

**Тип наушников:** вакуумные

**Подключение к устройству:** проводные

**Разъем:** mini-Jack 3,5 mm

**Микрофон:** есть

**Звук:** стерео

**Частотный диапазон:** 20–20 KHz

**Чувствительность:** 105 ±3 дБ

**Импеданс:** 32 Ω ±15 %

**Диаметр динамика:** 10 мм

**Длина кабеля:** 1,2 м

**Материал:** TPE, ABS пластик

**Вес:** 14 г

**Комплектация:** наушники, сменные амбушюры

РРЦ: 250 Р ОПТ: 105 Р



# НАУШНИКИ ВАКУУМНЫЕ G18



**G29a**

## НАУШНИКИ ВАКУУМНЫЕ С МИКРОФОНОМ

Цвет: ○ ●

**Тип наушников:** вакуумные

**Подключение к устройству:** проводные

**Разъем:** Type-C

**Микрофон:** есть

**Регулятор громкости:** есть

**Звук:** стерео

**Частотный диапазон:** 20-20 KHz

**Чувствительность:** 105 ±3 дБ

**Импеданс:** 32 Ω ±15 %

**Диаметр динамика:** 10 мм

**Длина кабеля:** 1,2 м

**Материал:** TPE, ABS пластик

**Вес:** 15 г

**Комплектация:** наушники, сменные амбушюры,  
силиконовый держатель



РРЦ: 350 Р ОПТ: 175 Р

# НАУШНИКИ ВАКУУМНЫЕ G29a





**MORE CHOICE**



[morechoice.ru](https://morechoice.ru)



[vk.com/more\\_choice](https://vk.com/more_choice)



[t.me/morechoice](https://t.me/morechoice)

**БОЛЬШЕ ВЫБОРА -  
БОЛЬШЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ**